

Bibliotheek
der
Landbouw Hogeschool
WAGeningen
1862—1863. 304e

Preis-Verzeichniss

der

Bäume, Sträucher, Rhododendron, Coniferen etc.

von

L. Späth,

Kunst- und Handels-Gärtner

in

BERLIN,

Köpnickerstrasse 148.

Druck von Carl Schultze in Berlin,
Kommandantenstrasse 72.

Die Preise sind in Preuss.-Courant, der Thaler zu 30 Silbergroschen, 1 Sgr. == 12 Pfennige gestellt.

1 Thaler == 1 Gulden 50 Neukreuzer Oesterreichische Währung in Silber, == 1 Gulden 45 Kreuzer Süddeutsche Währung.

Mir noch unbekannte Besteller ersuche ich den Betrag den gefälligen Aufträgen beizufügen, oder mir zu erlauben, denselben durch Postvorschuss einzuziehen, da sonst dieselben unberücksichtigt bleiben müssen. — Briefe und Gelder bitte ich zu frankiren.

Sollte eine oder die andere Sorte vergriffen sein, so werde ich mir erlauben eine ihr möglichst ähnliche von gleichem Werthe dafür zu geben, wenn dies nicht besonders verboten wird.

Die Verpackungen und Versendungen geschehen auf Rechnung und Gefahr der Herrn Besteller.

Sollten Bäume oder Sträucher in gefrorenem Zustande ankommen, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder weich geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Obstbäume und Obststräucher.

* bedeutet Tafelfrucht, † Wirtschaftsf Frucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und ! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.

Apfel.

Hochstämme à St. 12½ Sgr.

1—3jährige Veredelungen à St. 4—7½ Sgr.

1. Danziger Kantapfel **†† Winter.
2. Edle Winterborsdorfer **!†† Winter.
3. Engl. Winter-Goldparmäne **!†† Herbst, Winter.
4. Erdbeerapfel †† Winter.
5. Goldzeugapfel (drap d'or) **†† Winter.
6. Gravensteiner **†† Herbst—Winter.
7. Grosser Rheinischer Bohnenapfel ††! Winter—Sommer.
8. Königl. rother Kurzstiel **†† Winter.
9. Luiken Apfel *††! October—Januar.
10. Orleans-Reinette **!†† Winter.
11. Prinzenapfel (Nonnenapfel; Ananasapfel) **†† Herbst.
12. Reinette Ananas **!†† (Winter-Reinette u. s. w.)
13. „ Carmeliter **†† Winter.
14. „ Casseler grosse (Holländische Gold-Rein.) **†† Winter.
15. „ Harberts Rambour **†† Winter.
16. „ Pariser Rambour (Rein. von Kanada) **††! Winter.
17. Rother Winter-Taubenapfel **† Winter.
18. Virginischer Sommerapfel **† Aug.

Birnen.

Hochstämme à St. 12½—15 Sgr.

1—3jährige Veredelungen à St. 5—10 Sgr.

1. Annabirne **!† Aug. Sept.
2. Böhmisches Schmalzbirne.
3. Bose's Flaschenbirne **!† Herbst.
4. Beurré de Yelles **
5. Capiaumonts Herbst-Butterbirne **!† Herbst.
6. Coloma's Herbst-Butterbirne **!† Herbst.
7. Die gute graue (Beurré-gris, schöne Gabriele, Holländische Sommer-dechantsbirne, Erzherzog Carl) **††! Sommer.
8. Diels Butterbirne **!† Winter.
9. Die Regentin (Colmar souverain) **!† Winter.
10. Dorotheenbirne **††† Oct.
11. Duquesne Sommer Mundnetz (Enghien) *† Sommer.
12. Forellenbirne **!† Herbst, Winter.
13. Franzmadame **††! Sommer.

14. Frauenschenkel *† Sommer.
15. **General Totleben**, neue sehr zu empfehlende Sorte. Frucht stark aromatisch, sehr saftreich und süß, 5" lang, 10½" im Umfange. Baum pyramidenförmig, sehr fruchtbar. Reifzeit Dec.—Febr. à Stück 10—25 Sgr.
16. Grüne fürstl. Tafelbirne **†† Sommer.
17. Grumbkower Winterbirne **† Herbst.
18. Hoyerswerdaer grüne **††! Sommer.
19. Knighths Herbst-Butterbirne *
20. Köstliche von Charneu **! Herbst.
21. Katzenkopf, grosser französischer ††! Winter.
22. Liegel's Winter-Butterbirne (Suprême Coloma, Kopertsche fürstl. Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne) **!† Winter
23. Mouille bouche **!† Aug.
24. Muscateller *†† E. Aug. (vorzüglichste Birne zum Einmachen).
25. Napoleons Butterbirne **!† Herbst.
26. Nelis Winterbirne **† Decemb.
27. Punktirte Sommerdorn **††! Sommer.
28. Sommerdechantsbirne (Sommer-Beurré-blanc, runde Mundnetzbirne) **!† Sommer.
29. Sommer-Eierbirne *††! Sommer.
30. Wildling von Motte **† Herbst.
31. Winter-Pfundbirne ††! K. Winter.
32. Weisse Herbst-Butterbirne (Beurré-blanc) **!† Herbst.

Kirschen.

Hochstämme à St. 10—12½ Sgr.

1. Süßkirschen.

1. Herzkirsche, gelbe ** reift Ende der 3. Woche der Kirschenzeit.
2. „ Büttners schwarze **† Anf. 3. W. d. K. Z.
3. „ lange weisse ** (Perlk.) Ende 3. W. d. K. Z.
4. „ grosse schwarze **††! 3. W. d. K. Z.
5. „ Werdersche frühe schwarze **† 2. W. d. K. Z.
6. „ grosse spanische.
7. Knorpelkirche, grosse schwarze **†† Ende d. 5. W. d. K. Z.
8. „ Schwefel.
9. „ weisse.
10. „ langstielige.
11. „ purpurrothe **†† 5. W. d. K. Z.
12. „ weisse spanische.
13. Amaranstkirsche.
14. Flamentiner (grosse schwarze Herzkirsche).
15. Lauermands Kirsche (grosse Prinzessinkirsche) **†† 4. W. d. K. Z.
16. Spanische süsse.

2. Sauerkirschen.

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 17. Glaskirsche, kleine volltragende. | 23. Monmorancy, kurzstielige. |
| 18. „ grosse. | 24. Morelle, doppelte Holländische. |
| 19. Griotte de Chaux. | 25. Muscateller, rothe. |
| 20. Hybride de Laeken. | 26. Natte, doppelte. |
| 21. Leopold-Kirsche. | 27. Schnittkirsche, Leipziger. |
| 22. Maikirsche, frühe rothe. | |

Pflaumen.

Hochstämme à St. 12½ Sgr. — Starke Stämme mit schönen Kronen, die schon mehrere Jahre getragen haben à St. 1½ — 2 Thlr.

1. Agener Pflaume (Robe de sergent), Aug. Sept.
2. Bremer Zwetsche, Aug.
3. Doppelte Mirabelle (Goldpflaume, Drap d'or), E. Aug.
4. Fellenberger oder Italiener Zwetsche, E. Sept.
5. Gelbe Mirabelle, M. Aug.
6. Hullings prächtige (Glory of New-York), E. Aug.
7. Kaiser- oder Augustzwetsche (Coetsche impérial précoce), Aug.
8. Königl. von Tours, E. Juli.
9. Mailänder Kaiserpflaume (Prune de Milan), E. Aug.
10. Pfirsichpflaume, A. Aug.
11. Prince of Wales, E. Sept.
12. Reine Claude de Bavay, E. Sept.
13. " " Abricot vert, E. Aug.
14. " " Coes golden drop, E. Sept.
15. " " d'Orée, E. Aug.
16. " " verte (grosse grüne Reine Claude), Aug.
17. " " violette, M. Sept.
18. Rothe Mirabelle, A. Aug.
19. Rothe Perdrigon, Sept.
20. Schöne von Schöneberg, Sept.
21. St. Catharinenpflaume, M. Sept.
22. Späte Mirabelle, E. Sept.
23. Tourser Pflaume (Damas de Tours), A. Aug.
24. Ungarische oder Dattelpflaume, M. Juli.
25. Weisse Aprikosenpflaume, E. Aug.

Pfirsiche.

1—3jährige kräftige Veredelungen, besonders zur Cordon oblique- und Cordon vertical-Form aber auch zu allen anderen geeignet, à St. 10 — 15 Sgr.

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Brugnion red Nectarine. | 9. Venusbrust. |
| 2. Favier. | 10. Melcaton. |
| 3. Grosse Prinzessinpflirsich. | 11. Rothe Frühpflirsich. |
| 4. Pêche de Colmar. | 12. Kleine violette. |
| 5. Doppelte Montagne. | 13. Erzherzog Carl. |
| 6. Unbestimmte Nectarine. | 14. Frühe Purpurpflirsich. |
| 7. Rothe Magdalenenpflirsich. | 15. Prince Eugène. |
| 8. Montecuculi. | |

Apricosen.

1—2jährige Veredelungen à St. 10 Sgr.

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Abricot de Nancy. | 5. Königliche Apricose. |
| 2. Holubs Zuckerapricose. | 6. St. Ambrosius Apricose. |
| 3. Mandelapricose. | 7. Tourser Apricose. |
| 4. Grosse frühe Apricose. | |

Geförnte Bäume.

Pyramiden, Cordon horizontal zu Einfassungen von Beeten, Cordon oblique, einfache und Doppel-Palmetten zu Spalieren.

Es sind zu diesen Formbäumen die am meisten entsprechenden Sorten von Aepfeln, Birnen, Kirschen und Pfirsichen gewählt.

Preis je nach dem Grade der Ausbildung à St. 10 Sgr.—1 Thlr. 10 Sgr.

Weinreben.

Kräftige, gutbewurzelte Pflanzen.

	à St. Sgr.		à St. Sgr.
1. Calabrische Traube	4	16. Malvoisir, früher weisser, (Früher Leipziger)	2½—5
2. Chasselas blanc musqué extra	10	17. Malvoisir, weisser portugies.	3
3. „ de Fontaineblau	5	18. „ Martina	3
4. „ rouge hatif (früher rother Gutedel), sehr fruchtbar, sehr früh, Geschmack vorzügl.	12½	19. Melier, grauer	3
5. Cybebe, gebogene	5	20. Muscateller, gelber	4
6. „ Louisen	5	21. „ grüner	4
7. „ Malvoisir	4	22. „ rother	4
8. Elberling	4	23. Portugieser früher blauer (Oporto)	3
9. Früher von der Lahn	4	24. Provençal, gand hatif	4
10. Fankenthaler, blauer (Black Hambourgh)	6	25. Prince Albert, vorzüglich	10
11. Gutedel, rother	4	26. St. Laurent	3
12. „ weisser	2	27. Tokay des jardins, rosa extra	10
13. Italian blanc	3	28. Queen victoria, weiss, sehr fruchtbar, von ausgezeichnetem Geschmack	10
14. Lenné's Ehre	12½		
15. Malvoisir, blauer	6		

Stachelbeeren.

Preis à St. 6 Sgr. — Im Rummel à Dtz. 20 Sgr.

a. rothe.		c. gelbe.	
1. Jolly miner Greenhalgh's.		7. Smooth yellow Ranzleben's.	
2. Alicante.		8. Yellow Lion Ward's.	
3. Rockwood Prophet's.		9. Yellow Eagle.	
b. grüne.		d. weisse.	
4. Smiling beauty Beaumont's.		10. Queen Mary Morri's.	
5. Esmeralda.		11. Shanon Hopley's.	
6. Jolly Angler's.		12. Primerose Unsworth's.	
		13. Great Farmer.	

Jobannisbeeren.

a. rothe.	à St. Sgr.		à St. Sgr.
1. Holländische, grosse	1	9. Grosse Frauendorfer	10
2. Groseiller cerise	3	10. Hochrothe, sehr frühe	7½
3. Du caucase	7½	11. Holländische, grosse, rosa	2½
4. Süsse beste	4	12. Striata (rubra striata), roth gestreifte	6
5. Versaillaise	6		
6. Buddeus, hellrothe	6	b. weisse.	
7. Langtraub., grossbeer. Var.	10	13. Holländische, grosse	2
8. Roem van Harlem	15	14. macrocarpa	6

c. schwarze.		à St. Sgr.		à St. Sgr.
15. Victoria	7½	17. Merveille de la Gironde	7½
16. Grosse Frauendorfer	7½	18. Vitifolia	6
			19. Black naple	7½

Erdbeeren.

Sorten, bei denen der Stückpreis nicht angegeben ist, kosten à Dutzend 2½—5 Sgr.

à 100 St. Sgr.			à St. Sgr.
1. Triomphe de Flandre	} 15	15. Prince of Wales (Cuthill's)	2½
2. Filbart		16. Princess Alice à Dtz.	2½
	à St. Sgr.	à 100 St. 15 Sgr.	
3. Aigburth Seedling 2	17. Carolea superba	3
4. Constante.		18. Duc de Malakoff (Gloede)	3
5. Sir Harry (Underhills).		19. La Reine (de Jonghe)	3
6. Sir Charles Napier.		20. Prince of Wales (Toyne)	3
7. Marie Louise.		21. Reine des fraises	3
8. Triomphe de Liège.		22. Triomphe (aus Amerika)	5
9. Trollops Victoria.		23. Marguerite (Lebreton) immer-	
10. Princess royal (Pelvilain).		tragend, im Geschmack der	
11. Prinz Alfred (Ingram).		Walderdbeere gleich	7½
12. Crémont.		24. Gloire de Saints-Denis-Laval	7½
13. Wizard of the North	... 2½	25. Grand-mère de Bollwiller vor-	
14. Monstreuse de Robine	... 2½	züglich	10

Himbeeren.

a. rothe.		à St. Sgr.		à St. Sgr.
1. Anglaise, grosse rouge	... 4	10. Blanche de Cockson	6	
2. Antwerpener, rothe	... 4	11. Fine white	6	
3. A très grosse fruit	... 7½	c. zweimal tragende.		
4. Barnett	... 6	12. Quatre saisons rouge des Alpes	5	
5. Fine purple	... 7½	13. Monats ohne Stacheln	5	
6. Fastolf	... 1	14. Belle de Fontenay	3	
7. Vorster's grosse	... 5	15. Belle d'Orleans	4	
8. Riesen	... 5	16. von Türk's neue	6	
		17. Quatre saisons blanc, gelb	7½	
b. gelbe.		à St. Sgr.		
9. Antwerpener	... 2½			

Rhododendron.

Gybriden von Rhododendron arboreum.

	à St. Sgr.
35. Alexander Potemkin (Liebig), carminroth, in der Mitte bis in's Weisse übergehend, Blumenblätter am Rande zierlich gekräuselt; leicht, reich und lange blühend	15
89. Augustum (Liebig), leicht blühend	10
6. Emmeline Humblot (Liebig), roth, schön leicht und reich blühend	10
72. Fulgidum maximum, leuchtend roth, leicht blühend	12½
66. Louis Mathieu (Terscheck)	10
115. Madame Picouline, rein weiss, auf allen Petalen schwarz getigert	15
9. Obergärtner Giroud (Linau)	20
25. Spectabile (Liebig), leuchtend dunkelcarmin, schön gebaut, überaus leicht und reich blühend	10
28. Triumphans (Byls), dunkelkirschroth	10

Hybriden von *Rhod. ponticum*, *Catawbiense campanulatum* und *maximum*.

à St. Thlr. Sgr.

15. Adèle (Byls), leicht blühend	— 10
10. Album elegans (John Waterer), grosse weisse Blume, sehr schön	— 15
44. Album eximium	— 12½
1. Amoenum	— 10
12. Atropurpureum	— 10
98. Aurora (Noble), prächtig rosa, mit grossen gelben Flecken	1 —
41. Azaloides, weiss, sehr leicht blühend	— 10
77. Blatteum, sehr grosse Blume, dunkelcarmin, gefleckt	— 15
78. Broughtonii (= Lawsoni), schöne grosse Blätter, grosse lebhaft kirschrothe Knospen, sehr grosse schön geformte Blume, sehr lebhaft rosa, schwarz gefleckt	— 25
79. Bylsianum (Byls), scharlachcarmin, innen weiss, grossdoldig, vorzüglich	1 —
104. Captivation	— 20
43. Catesbaeum, lila mit gelber Zeichnung, sehr reich blühend	— 10
55. Congestum	— 10
22. Countess of Rosslyn (Verv. Henderson), rein weiss, rosa ge- randet, schön gefleckt, sehr gross	— 20
36. Cunninghams white, grosse, rein weisse Blume, blüht sehr früh, sehr leicht und reich	— 10
11. Cupreum	— 10
91. Cynthia (Noble), grosse Blume, prächtig rosa, gefleckt	1 5
90. Deckerianum, prachtvoll scharlach	— 15
46. Discolor multumaculatum, rosa, roth gerandet, mit gelber Zeichnung auf den oberen Petalen	— 10
13. Due de Brabant (Vervaene), Blume weiss, rosa gerandet, braun getigert	— 20
32. Duchesse of Cleveland (Verw. Henderson), hellcarmoisin, mit schöner braunrother Zeichn. auf allen Petalen, leichtblühend	— 20
40. Duke of Hamilton (Verw. Henderson), roth, auf allen Petalen getigert, leicht blühend, sehr schön	— 20
24. Earl of Burlington (Verv. Henders.), röthlich weiss, stark getig. — 20	— 20
94. Evelyn (Noble), grosse rein weisse Blume, sehr schöne Dolde, gut geformt, schönes Laub	1 —
70. Erbprinzess Antoinette von Anhalt	— 10
37. Etandard de Flandre (van Houtte), hellrosa, sehr schön dunkel gezeichnet, prächtig	1 —
19. Etandard Rose	— 15
16. Fastuosum fl. pl., dunkellila, gelb gefleckt, gefüllt, gross	— 15
72. Fulgidum maximum	— 15
47. Guttatum	— 10
53. Hyacinthiflorum fl. pl., lila, gefüllt, sehr reich u. leicht blühend	— 10
17. Illuminator	— 20
5. Impératrice Eugénie (Versch.), silberweiss mit leichtem lila Hauche, grossdoldig, prachtvoll	— 25
102. Isabella (Noble), weiss mit grossen gelben Flecken	1 —
80. Jago (Noble), sehr grosse purpurfarbige Blume mit prach- tvoll schwarzer Zeichnung, ganz vorzüglich	1 15
81. Johann Stern (Rinz), weiss mit leichtem lila Hauche, wunder- voll schwarz punktiert, ein Muster in Form und Zeichnung	— 15
33. John Waterer (J. Wat.), leuchtend amarantroth, schön ge- zeichnet, gut geformt, extra	— 20

20.	Lady Dorothy Neville (J. Veitsch) (Estandard de Flandre)	1 —
21.	Lady Eleanor Cathcart (John Waterer), hellrosa mit braunen Flecken, grossdoldig, sehr schön und effectvoll	— 20
2.	Leopard (Waterer), lebhaft dunkelviolet mit auffallend gelber Zeichnung, leicht und reich blühend	— 12½
103.	Lina Nauen (Gireoud), rein weiss mit schwarzer Zeichnung, enorm grosse Dolde	— 25
26.	Lord Bolingbroke (Henders.) amaranthroth, auf allen Petalen gefleckt, sehr schön	— 20
95.	Lord Clyde (Noble), blutroth, das dunkelste von allen bis jetzt bekannten Rhod.	1 15
45.	Lowii fl. pl.	— 10
39.	Maculatum grandiflorum, bläulich roth, braun getigert, grossblumig und grossdoldig	— 25
14.	Maculatum purpureum	— 10
27.	Madame Wagner (Versch.), innen weiss, dunkelcarmin gerandet, gekräuselt, leicht blühend (extra)	— 20
100.	Minnie (Noble), blassrosa mit bräunlichen Flecken, prachtvoll	1 —
29.	Mrs. Dargan (Henders.), lebhaft lachsroth, auf allen Blumenblättern gefleckt, grossblumig und grossdoldig	— 20
31.	Mrs. John Waterer (J. Wat.), reich scharlachcarmois., grossbl.	— 20
8.	Napoleon III., schön dunkelroth mit reicher schwarz. Zeichnung	— 10
82.	Napoleon Baumann (J. Baumann), hellrosa, grosse gefleckte Blume	1 5
83.	Neige et cerise (Van Houtte), Blätter sehr gross und schön, sehr leicht und reich blühend, Bouquet gedrängt, Blume schneeweiss mit dem reichsten Carmin gerandet. Auf der Frühjahrs-Ausstellung 1862 in Berlin prämiirt	1 —
3.	Newton, innen weiss, roth gerandet, mit gelber Zeichnung .	— 10
61.	Notabilum	— 10
34.	Pardoloton (Lucumbe), dunkelviolet mit starker Zeichnung, grossblumig, sehr leicht und reich blühend	— 10
60.	Primulinum elegans	— 10
18.	Prince Camille de Rohan (Versch.), Blume gross, zart hellrosa, braun gefleckt, Rand gekräuselt; Dolde sehr gross, pyramidenförmig leicht blühend, ausgezeichnet	— 15
84.	Princesse Marie (Byls), sehr lebhaftrosa, mit schwarzbrauner Zeichnung, schön gebaut, leicht blühend, extra	— 20
96.	Princesse Hortense (Noble), Dolde pyramidenförmig, Blume fein rosa mit brauner und gelber Zeichnung	1 5
63.	Prinz Georg von Sachsen	— 10
99.	Proserpine (Noble), schön roth, gut gefleckt	1 —
58.	Purpureum fl. pl.	— 10
7.	Queen Victoria (Pince), dunkelpurpur	— 15
57.	Racsmianum	— 10
62.	Rhod. pont. fol. var.	— 10
93.	Rosa mundi (Noble), schön lebhaftrosa, grosse Dolde, grosse Blume, gut gezeichnet	1 —
101.	Rosetta (Noble), prächtig rosa, gelb gefleckt	1 10
50.	Sanguineum	— 10
97.	Satanella (Noble) rosenroth, sehr grosse Dolde	1 —
64.	Schiller (Richter), lebhaft carminrosa, sehr grosses Bouquet	1 —
85.	Stamfordianum (Rollison), carmoisin mit sehr schwarzen starken Flecken, extra	1 —

92. **Stella** (Noble), sehr zart rosa mit gelben Flecken 1 —
 30. **The grand Arab** (John Waterer), feurig carmoisin, grossdoldig,
 äusserst glanzvoll — 20
 42. **Vervaeceanum** fl. pl., lila, innen weiss mit gelber Zeichnung,
 Blume und Dolde sehr gross, stark gefüllt, leicht blühend — 15
 23. **Victoria** (Lucumbe) schwärzlich violet, schön schattirt mit
 starker Zeichnung, sehr leicht und reich blühend — 15
 86. **Victory variety** (John Standish), sehr kostbar carmin, bei-
 nahe schwarz gerandet, extra — 20
 88. **Wagnerianum** (Versch.), rosa, Centrum weiss, Rand violett-
 rosa, grosses Bouquet, leicht blühend — 17½

Rhododendron Sesterianum (Rinz).

Eln durch Befruchtung des Rhodod. Gibsoni mit Rhodod. Edgeworthi gewonnener Bastard, der genau zwischen beiden steht, sie aber durch weit rüstigere Vegetationskraft, gute Form und willige Knospenentwicklung weit übertrifft. Die Blumen erreichen fast die Grösse derjenigen des prächtigen Rhodod. Edgeworthi, sind von rein weisser Farbe mit gelber Zeichnung, stehen in wohlgeformten Bouquets zu 3—6 vereint und sind ungemein wohlriechend. Die Blüthendauer ist länger als bei den Stammeltern. Obgleich sich die Knospen erst gegen Ende October entwickeln, lässt sich die Pflanze doch mit Leichtigkeit früh treiben. (Anmerkung aus Rinz's Catalog.) à St. 1 Thlr. 10 Sgr.

Charles Noble's.

13 neueste ausgezeichnete schöne Hybriden zusammen 12 Thlr.

Azalea pontica (pontische Azalee).

zweijährige Veredelungen.

à Stück 7½ Sgr.

Adorée.	La superbe.	Rossini.
Belle merveille.	Marie Dorothee.	Souven. de L. Verschaffelt.
Comble de gloire.	Oscar I.	Souvenir de Mortier.
Florentine.	Roi des belges.	Sully.

Azalea magnifica.

à Stück 1 Thlr. 10 Sgr.

Diese Sorte zeichnet sich durch ihre ausserordentliche Unempfindlichkeit gegen hohe Kältegrade aus, so dass sie auch für unser Klima als vollkommen hart bezeichnet werden kann. Die Blüthenbouquets sind so gross wie die der Rhododendron, die oberen Petalen reich ambrafarbig, die unteren hochroth mit rosenrothem Anfluge.

Azalea Diamant (v. Houtte).

à Stück 15 Sgr.

Blüthen schneeweiss mit lebhaft carminrothem Rande. Die Bouquets sind gross und sehr gut geformt.

Azalea pontica flore pleno (gefüllt blühende pontische Azaleen).

à Stück 10 Sgr.

Arethusa, weiss und fleischfarben.	Héroïne, weiss.
Bartholo Lazaris, schön gelb.	Leibnitz.
Chromatella, gelbl. rosa mit gelb. Flek.	Narcissiflora, schwefelgelb.
Dr. Streiter, rosa, sehr schön.	Ophirie, rosa mit gelber Fahne.
Graf von Méran, gelb.	Rosetta, rosa.

Azalea Van Houttei.

à Stück 1 Thlr. 10 Sgr.

Van Houtte sagt von ihr: Sie erregt die allgemeine Bewunderung durch die Schönheit ihres Laubes, durch die ausserordentliche Grösse ihrer Bouquets gefüllter Blumen erster Grösse von lebhafter Lachsfarbe mit leuchtend goldgelber Fahne. Es ist die schönste, ausgezeichnetste und glänzendste aller Freiland-Azaleen.

Coniferen oder Nadelhölzer.

Neue oder besonders schöne Species.

Abies Apollinis.

griechische Weisstanne, prächtige seltene Species mit auffallend schönem Habitus, in nur etwas geschützten Gärten recht gut im Freien ausdauernd,

2jährige in Töpfen kultivirte Sämlinge	à St. —	Thlr. 4 Sgr.
12 " 1 " 7½ "		
100 " 8 " — "		
1jährige Sämlinge	100 " 5 " — "	

Abies cephalonica,

eine sehr schöne und werthvolle Species,

2jährige Sämlinge in Töpfen	à St. —	Thlr. 3 Sgr.
12 " 1 " 5 "		
100 " 8 " — "		
1jährige Sämlinge	100 " 5 " — "	

Abies Panachaica (Patras).

Eine in Griechenland ihrer auffallenden Schönheit wegen, sehr hochgeschätzte Tanne, von der ich die Ehre hatte in diesem Jahre zum ersten Male Samen in Deutschland einzuführen. Da dieselbe in ihrem Vaterlande auf sehr hohen Gebirgen wächst, können wir annehmen, dass sie auch in unserem Klima durch die Kälte nicht leiden wird.

Ich offerire: 1jährige Sämlinge	à St. —	Thlr. 4 Sgr.
12 " 1 " 10 "		
100 " 10 " — "		

Abies Pinsapo,

prächtige spanische Weisstanne,

2jährige Sämlinge in Töpfen	à St. —	Thlr. 4 Sgr.
12 " 1 " 10 "		
100 " 10 " — "		

Abies Reginae Ameliae,

kam zuerst als *Pinus peloponesiaca* in den Handel und ist unbedingt die schönste Tanne Europas, über deren Werth bereits in mehreren Zeitschriften, selbst in nicht gärtnerischen, wie in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, gesprochen worden ist. Im vergangenen Frühjahr wurde einer Versammlung des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in Berlin, direct aus Athen eingeführte Stämme vorgelegt, die sich des allgemeinsten Beifalls erfreuten und die Eigenthümlichkeit zeigten, dass wenn man von dieser Tanne die Spitze abschneidet, sie viele regelmässig zu einander stehende Gipfelzweige treibt, was ihr ein ganz besonders schönes Ansehen giebt.

2jährige Sämlinge in Töpfen	à St. —	Thlr. 5 Sgr.
12 " 1 " 20 "		
100 " 12 " — "		
1jährige Sämlinge	100 " 8 " — "	

Abies species nova.

Diese bis jetzt noch nicht benannte Species erhielt ich vom Gebirge Drauo bei Karpönise und brachte sie mit *Abies Panachaica* zugleich in den Handel. Sie wächst in ihrem Vaterlande in einer Höhe von 8000 Fuss und wird als sehr schön empfohlen.

1jährige Sämlinge	à St. —	Thlr. 4 Sgr.
12 " 1 " 10 "		
100 " 10 " — "		

Cupressus Lawsonii.

Mr. Murray, dem wir diese schöne Einführung verdanken, sagt von ihr: „Er war der schönste Baum, den wir auf der ganzen Expedition gesehen haben; er wächst etwa 100 Fuss hoch und 2 Fuss im Durchmesser. Die Belaubung ist höchst kostbar und anmuthig, die Zweige sind aufwärts gebogen wie Strausfedern, der Gipfel wirft sich überhängend empor; das Nutzholz ist gut, rein und bearbeitbar.“ Hierzu ist zu bemerken, dass sich Murray unter *Abies nobilis*, *grandis*, *Douglasii*, *Pinus Lambertiana* und vielen anderen hochgeschätzten Coniferen befand. Es ist diese Pflanze noch besonders deshalb zu empfehlen, weil sie auch in unserm Klima im Freien ausdauert.

à St. 15 Sgr. — 1 Thlr.

Pinus Don Pedro à St. 4 Thlr.

Thuja australis.

bildet von allen Thuja-Arten wohl die schönsten Pyramiden und hat selbst in den strengsten Wintern nicht von der Kälte gelitten.

$\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Pflanzen	à St. — Thlr. 3 Sgr.
12 " 1 " 5 "	
100 " 9 " — "	

Thuja gigantea (Californien).

Eine der herrlichsten Coniferen, die in den letzten Jahren eingeführt worden sind. Sie bildet einen majestätischen Baum von 80—170 Fuss Höhe, wächst kräftig und schnell und ist auch für unser Klima als hart zu bezeichnen.

$\frac{3}{4}$ —1 Fuss hohe Pflanzen	à St. — Thlr. 22½ Sgr.
12 " 8 " — "	

Thujopsis borealis,

sehr schön und im Freien ausdauernd.	à St. — Thlr. 7½ Sgr.
12 " 3 " — "	

Sequoia gigantea Endl. (Wellingtonia gigantea Lindl.)

Dieser als Californische Riesentanne bekannte Baum erreicht die enorme Höhe von 200—300 Fuss mit einem Stamme von 30 Fuss Umfang. Er hält im Winter, mit einigen Tannenzweigen bedeckt bei uns aus.

à St. — Thlr. 20 Sgr.	
12 " 8 " — "	
sehr starke à " 3 " — "	

Fast sämmtlich in Töpfen cultivirt.

	à Stück	
Abies amabilis, 5jährige Sämlinge	2 Thlr. — Sgr.	
— Apollinis, griech. Weisstanne, sehr schön, 2jähr. Säml.	— " 4 "	
— canadensis Hemlocktanne 1—2'	— " 15 "	
— cephalonica, 1jährige Sämlinge	— " 4 "	
— cilicica, neu, 6—7 Jahr 20 Sgr. bis	1 " — "	
— Douglasii, 1', aus Californien, prächtig	1 " 10 "	
— excelsa nana, $\frac{1}{2}$ '	— " 25 "	
— panachaica, neu, 1jährige Sämlinge	— " 4 "	
— pichta (sibirica), 4jährige Sämlinge	1 " — "	
— Pindro, $\frac{1}{2}$ —1' 15 Sgr. bis	1 " — "	
— Pinsapo, prächtige span. Weisstanne, 2jähr. Säml. 1' hohe Pflanzen	— " 4 "	
— Nordmanniana 1 bis	3 " 15 "	
— mandshurica, 3jährige Sämlinge	3 " — "	
— Reginae-Ameliae, 1jährige Sämlinge	— " 5 "	
— species nova, 1jährige Sämlinge	— " 4 "	
Araucaria Cookii, Samenpflanzen, $1\frac{1}{2}$ '	8 " — "	
— Cunninghamii, Samenpflanzen, $1\frac{1}{2}$ '	8 " — "	
— excelsa, 9', Prachtpflanze	50 " — "	
— imbricata, 1'	— Thlr. 20 Sgr.	
Biota, siehe Thuja.		
Cupressus Lawsonii, ganz vorzüglich, $\frac{3}{4}$ —1' 15 Sgr. bis	1 " — "	
— funeribus, $\frac{3}{4}$ —1' 5 " "	— " 10 "	
— sempervirens, 1—2' 5 " "	— " 7½ "	
— Knightii, $1\frac{1}{2}$ —3'	— " 10 "	
Dacrydium Franklinii, 2'	— " 20 "	
Fitz-Roya patagonica, $\frac{1}{2}$ —1' 1 bis	2 " — "	
Juniperus virginiana. 2—3'	— " 10 "	
— oxycedrus echiniformis	— " 20 "	
Pinus Don Pedro	4 " — "	
— species, vom Himalaya, $1\frac{1}{2}$ —2'	1 " — "	
Podocarpus Maki	— " 20 "	

		à St. Sgr.
Retinospora ericoides	5 Sgr. bis	— Thlr. 10 Sgr.
— squarrosa		— " 10 "
Thuja australis, $\frac{3}{4}$ —1'		— " 3 "
— Ehrenbergii		1 " — "
— glauca, 1—1 $\frac{1}{2}$ '		— " 20 "
— aurea, $\frac{3}{4}$ —1'	15 Sgr. bis	— " 20 "
— gigantea, $\frac{3}{4}$ —2 $\frac{1}{2}$ '	22 $\frac{1}{2}$ " "	6 " — "
Thuopsis borealis, $\frac{3}{4}$ —1'		— " 7 $\frac{1}{2}$ "
Wellingtonia gigantea, $\frac{1}{2}$ —2'	20 Sgr. bis	3 " — "
Widdringtonia juniperoides, Endl. (Cupressus juniperoides, Linn.) $\frac{3}{4}$ '		— " 10 "

Gehölze und Ziersträucher.

Deutzia gracilis.

Starke buschige Pflanzen à St. 3 $\frac{1}{2}$ Sgr., 60 St. 6 Thlr., 100 St. 10 Thlr.

Forsythia suspensa.

W. J. Hooker sagt von dieser schönen Pflanze in „Curtis's Botanical Magazine“ für Juli 1857, wo sie auch abgebildet ist, folgendes: „Reizend blühende Exemplare von dieser seltenen und schönen Pflanze erhielten wir im April 1857, die unversehrt im freien Grunde geblüht haben, da sie ohne Zweifel ebenso hart ist wie die wohlbekannte Fors. viridissima. Die Blumen sind gross, von einem reinen glänzenden Gelb, inwendig orangefarbig gestreift. Der Habitus ist hängend, sie blüht sehr reich und ist unstreitig eine schätzbare Vermehrung unserer harten im Frühjahr blühenden Pflanzen. Sie stammt aus China und Japan.“

Durch eine bedeutende Vermehrung bin ich im Stande diese Pflanze in starken Exemplaren zu folgenden billigen Preisen abgeben zu können.

à St. 4 Sgr. 60 St. 6 Thlr.

Kerria japonica D. C. (Corchorus japonica Thb.)

Ein beliebter, sehr reich, schön und lange blühender Zierstrauch, der sich zugleich, in Töpfen kultivirt, gut treiben lässt.

à St. 3 Sgr. 60 St. 5 Thlr.

Prunus sinensis fl. pl. (Pers.)

Unstreitig eine der schönsten und werthvollsten Einführungen aus Japan. Rein weisse, ganz gefüllte Blüthen, die kleinen Rosen gleichen, bedecken in reicher Fülle den schön geformten Strauch, der für Handelsgärtner besonders noch dadurch von grossem Werthe ist, dass er sich sehr gut früh treiben lässt.

à St. 4 $\frac{1}{2}$ Sgr. 60 St. 8 Thlr.

Spiraea Nobleana.

Eine schön dunkelrothe neue Hybride von Sp. callosa à St. 4 Sgr.
60 St. 6 Thlr.

Spiraea Rewesii fl. pl.

Sehr reich weiss blühend, allgemein geschätzt, vorzüglich zum Frühreiben in Töpfen geeignet.

à St. 3 $\frac{1}{2}$ Sgr. 60 St. 6 Thlr.

Weigelen.

Da die Weigelen durch den Reichthum ihrer schönen Blüthen, wie durch ihren graziösen Wuchs eine Hauptzierde unserer Gärten bilden und in keinem derselben fehlen sollten, ausserdem auch von Handelsgärtnern sehr gern im Frühjahr zum Treiben angewendet werden, so habe ich ihrer Kultur meine besondere Aufmerksamkeit gewidmet und bin durch eine sehr starke Vermehrung im Stande, dieselben zu folgenden äusserst billigen Preisen abzugeben:

Weigelia amabilis	à St. 3 Sgr.	60 St. 5 Thlr.	
— — alba	5 "	60 "	8 "
— — fol. var.	4 "	60 "	7 "
— — Groenewegenii	4 "	60 "	7 "
— — Isoline	10 "	12 "	3 $\frac{1}{2}$ "
— — striata	10 "	12 "	3 $\frac{1}{2}$ "
— — van Houttei	10 "	12 "	3 "
— — rosea	3 "	60 "	5 " 500 " 35 "
— — Desboisii	4 "	60 "	7 " 500 " 50 "
— — nana fol. var.	10 "	12 "	3 $\frac{1}{2}$ "

	à St. Sgr.
<i>Abies excelsa</i> (Pinus abies) Roth-tanne, mehrmals verpflanzte	10
<i>Acer campestre</i> Ahorn	3
— <i>dasy carpum</i> , 7—9 Fuss	7½—10
— <i>negundo</i> , 1jährige à Schock	10 Sgr. 4—5 Fuss
— — <i>californicum</i>	10—17½
— <i>platanoides</i> , 5—7 Fuss	4
— — ganz starke	5—7½
— — fol. purpureis	10
<i>Aesculus Hippocastanum</i> , Rosskastanie	7½—12½
— <i>macrostachya</i>	9
— <i>rubicunda</i>	8
<i>Ailanthus glandulosa</i> (Götterbaum)	3—7½
<i>Amelanchier ovalis</i> (Felsenbirnstrauch, 3—4 Fuss	3
<i>Amorpha canescens</i> (Unform)	2½
— <i>fruticosa</i>	3
<i>Ampelopsis hederacea</i> (Hedera quinquefolia, Jungfernwein), starke, 6—8 Fuss	5
<i>Amygdalus persica</i> fl. pl. (Mandelbaum)	10
— <i>pumila</i> fl. pl.	3
<i>Aristolochia Sipho</i> (Heberbl.)	7½—15
<i>Berberis</i> (Sauerdorn), Berberitze	
— <i>aquifolia</i>	5
— <i>canadensis</i>	2½
— <i>Darwinii</i>	15
— <i>fascicularis</i> (Mahon.)	6
— <i>repens</i>	10
— <i>vulgaris</i>	2½
— — foliis purpureis	8
<i>Betula alba</i> (Birke) 5—7 Fuss	5
<i>Bignonia Catalpa</i> (Trompetenblume, Catalpa syringae-fol.)	2½—7½
— <i>radicans</i>	5
— <i>grandiflora</i>	10
<i>Buxus sempervirens arborescens</i>	3
— — fol. var.	3
— — <i>myrtifolia</i> , do.	3
<i>Calycanthus floridus</i>	7½—15
— <i>macrophyllus</i>	7½—15
<i>Caprifolium</i> , siehe <i>Lonicera</i> .	
<i>Caragana arborescens</i>	1—2½
<i>Carya amara</i> (Hickory)	10
— <i>porcina</i>	10
<i>Castanea vesca</i> , starke Büsche	10
<i>Ceanothus americanus</i> (Seckelbl.)	3½
<i>Celtis occidentalis</i> (Zürgelbaum)	3—7½
<i>Cercis siliquastrum</i> (Judasbaum)	6

	à St. Sgr.
<i>Cissus bipinnatus</i>	3
<i>Clematis vitalba</i> (Waldrebe)	2—3
— <i>viticella</i>	3
<i>Colutea arborescens</i> (Blasenstr.)	3
<i>Cornus mascula</i> (Kornelkirsche)	5
— <i>sanguinea</i>	2
<i>Corylus americana</i> (Haselnuss)	3
— <i>avellana</i> , in verschied. Sort.	5
<i>Crataegus apiifol. minor</i> (Weissd.)	5
— <i>chamaemespilus</i>	5
— <i>aria</i>	4
— <i>coccinea</i>	3
— <i>edulis</i>	2½
— <i>monogyna</i> fl. rubro, rothblühend	5—10
— <i>oxyacantha</i> , Weissdorn zu Hecken, 2jährige 100 St.	15
— <i>oxyacantha</i> fl. pl.	6
— <i>prunifolia</i>	5
— <i>sanguinea</i>	5
<i>Cydonia speciosa</i> fl. atrosanguineo	10
— — <i>roscu</i>	10
— <i>vulgaris lusitanica</i>	5
— — <i>pyriformis</i>	5
<i>Cytisus alpinus</i> (Bohnenbaum)	5
— <i>elegantus versicolor</i>	10
— <i>Laburnum</i>	6
— — <i>quercifolius</i>	10
<i>Daphne Mezereum</i> flore albo (Scidelbast)	7½
— <i>Cneorum</i>	12½
<i>Deutzia gracilis</i>	4
— <i>scabra</i>	4
<i>Evonymus atropurpureus</i> (Spindelbaum)	6
— <i>europaeus</i>	3
— <i>latifolius</i>	6
<i>Fagus sylvatica purpurea</i> (Buche)	20—60
— — <i>pendula</i>	12½—30
<i>Forsythia suspensa</i>	4
— <i>viridissima</i>	4
<i>Fraxinus aucubae-folia</i> (Esche)	5
— <i>excelsior</i>	5—10
— — <i>aurea</i>	10
— — — <i>pendula</i>	10
— — <i>pendula</i>	15
<i>Gingko biloba</i> , kleine	5
<i>Gleditschia horrida</i>	7½
— <i>inermis</i>	7½
<i>Gleditschia longispina</i>	10

	à St. Sgr.
<i>Gleditschia pendula</i>	10
<i>Glycine Apios</i>	4
— chinensis	10—30
— — fl. albo	15—25
<i>Hedera algeriensis</i> (Ephed.) . .	5
— Schottii, starke Pflanzen . .	5
<i>Hibiscus syriacus</i> (Chinarose) .	5
— — flore albo pleno	10
— — — azureo pleno	10
— — — rubro pleno	10
<i>Hydrangea hortensis</i> (Hortensie)	3
— fol. var.	3
<i>Hippophaë rhamnoides</i> (Sandd.)	4
<i>Juglans regia</i> (Wallnuss) . . .	5—12½
— regia laciniata	30—90
<i>Juniperus communis</i> (Wachhold.)	5
— Sabina	5
— virginiana in Töpfen . . .	10
<i>Kerria japonica</i> (Corchorus japon.)	3
<i>Laurus nobilis</i> (Lorbeerbaum),	
kleine in Töpfen	5
— Stämme mit Kronen . . .	30—60
<i>Ligustrum vulgare</i> (Rainweide)	2
— — italicum fol. variegatis . .	5
— — — fructu luteo	4
— — pendulum	7½
<i>Lonicera sibirica</i> (Lonicere) . .	5
— Siversii	5
— Sp. fructu nigro	5
— caprifolium Brownii	6
— — dimorphum	6
— — Fraseri	6
— — latifolium	5
— — sempervirens	3
<i>Mespilus germanica</i> (Mispel) . .	6
— — macrophylla	6
<i>Morus alba</i> (Maulbeerb.) 5—6 F.	4
2jährige 60 St. 10 Sgr.	
— — Fiazotta	7½
— — laciniata luteo marginata	10
— canadensis	6
— Kaempferi	8
— L'Hou.	7½
— Tôkwa	6
<i>Myrica Gale</i> (Wachsmyrte) . .	5
<i>Paeonia arborea</i>	7½
— — Van Houttei, gross, ge-	
füllt, prächtig dunkelcarmin	50
— — splendidissima, weiss . .	40
— — Neumannii, stark ge-	
füllt, schön rosalila	40
— — Roezlii, sehr gross, dicht	
gefüllt, rosalila	30

	à St. Sgr.
<i>Paeonia arborea</i> , Kaiser Leo-	
pold, rein weiss, stark gefüllt,	
sehr grosse Blume, prächtig	40
— — Debugny, gut gefüllt,	
weiss, am Grunde violet ge-	
streift	25
<i>Paulownia imperialis</i>	2½—7½
<i>Pavia rubra</i>	7½
<i>Periploca graeca</i> (Schlinge) . .	5
<i>Philadelphus coronarius</i> (wilder	
Jasmin, Pfeifenstrauch	4
— floribundus	4
— grandiflorus	5
— Salzmanni	10
<i>Pinus</i> , siehe unter Coniferen.	
<i>Platanus occidentalis</i> , starke	20—30
— orientalis, strauchartig . .	10
— — digitata	12½
<i>Prunus avium</i> fl. pl., gefülltblü-	
hende Vogelkirsche	6
— sinensis fl. pl., 60 St. 8 Thlr.	4½
— Padus aucubaefolia	8
— spinosa fl. pl.	6
<i>Ptelea trifoliata</i> (Lederblume) .	2½
<i>Pterocarya caucasica</i> (Flügelnuss)	10
<i>Pyrus baccata</i>	6
— coronaria	6
— ovalis, siehe Amelanchier.	
— prunifolia fructu coccineo	6
— spectabilis	6
<i>Quercus bicolor</i> (Eiche)	12
— cerris	8
— macrocarpa	12½
— pedunculata albo marginata	12½
— — pyramidalis	12
— rubra	12½
— tinctoria	12½
<i>Rhododendra ponticum</i> (Alpen-	
rose), mit Knospen	5—10
(Siehe Sortiment Seite 5)	
<i>Rhus Cotinus</i> (Perrückenstrauch)	5
— elegans	10
— lobatum	10
— typhinum (Hirschkolben) . .	5
<i>Ribes aureum</i>	3½
— Gordonianum	5
— ringens	5
— sanguineum	5
— — flore pleno	10
<i>Robinia hispida</i> (Akazie), niedrige	
Büsche	7½
— inermis (Kugelakazie) . .	15
— linifolia, neu, sehr schön, fein	10

	à St. Sgr.
Robinia macrophylla , 4—6 Fuss	6
— monophylla (unifolia), neu, schön	10
— pseudacacia pendula	6
— — pyramidalis , 5—10 Fuss	
hohe, schöne Pyramiden	5—10
— — speciosa , 6—10 Fuss	5—10
— — tortuosa	5
— viscosa	6
— — horrida , 6—8 Fuss	6
Rosa centifolia , starke Pflanzen	4
à Schock 7 Thlr.	
— wurzelächte, beste Sorten	5—7½
Salix nigra pendula , wurzel- ächt	10—15
— babylonica pendula (Trauer- weide)	10
— — foemina	7½
— — undulata (Napoleonswd.)	10
— purpurea	2½—5
— regalis , vorzüglichste Bindeweide mit weissen Blättern, zugleich zur Dekoration sehr zu empfehlen	5
Sambucus semperflorens (Hol- lunder)	4
— nigra flore pleno	5
— laciniata	5
Sophora japonica	10
Sorbus aucuparia pendula (Vo- gelbeere)	15
Spiraea ariaefolia	10
— bella	3
— callosa atrosanguinea	6

	à St. Sgr.
Spiraea Nobleana , sehr schön	4
— prunifolia	5
— flore pleno	7½
— Regeliana	4
— Reewesii	4
— flore pleno	3½
Symphoria racemosa (Schneebeere)	2½
— vulgaris fol. var. (Peters- strauch), sehr schön, (zu Bouqu.)	2½
Syringa chinensis (Flieder)	3—10
— in Töpfen kult. zum Treib.	17½
— alba	7½
— Gloire de Moulins	7½
— lovanensis	4
— Philémon	7½
Tamarix (Tamariskenstrauch)	5
— — libanotica	5
— parviflora (tetrandra)	5
Thuja , siehe unter Coniferen.	
Tilia alba (Linde)	10
— europaea . 6—8 Fuss	12—20
— nigra	8
— platyphylla	8
Ulmus exoniensis (Ulme, Rüster)	5
— schöne Pyramiden , 7—10 F.	10
— fulva pendula , 4—6 F.	8
— montana pyramidal , 4—5 F.	8
Viburnum Lantana (Schneeball)	4
— tinus	5
— — sehr starke Büsche mit Knospen bedeckt	30—45
— pygmaeum	4
Weigelia , siehe Seite 11.	

Decorationspflanzen

für Freilandgruppen und Nasenplätze.

	à St. Sgr.
Aucuba japonica	5
Arundo Donax fol. var.	15
Canna discolor	5
— indica	2½
Dracaena australis , ausgezeichnete Decorationspflanze, wächst, wenn man sie im Frühjahr ins freie Land pflanzt, sehr üppig	20—60
Erythrina crista Galli	5—10
Farfugium grande , mit schönen gelb- gefleckten Blättern	5
Formium tenax	5
Habrothamnus corymbosus , durch die zierlich herunterhängenden Zweige und die vielen schönen rothen Blumen eine sehr empfehlenswerthe Pflanze für Freilandgruppen	5

	à St. Sgr.
Hydrangea hortensis fol. var.	4
Pulmonaria picta	7½
Polygonum Sieboldii . Durch unge- mein schnelles Wachstum, schöne Belaubung und Blüten, ausgezeich- nete Zierpflanze aus Japan, wird auch als Nutzpflanze sehr empfohlen	7½
Tritoma Rheoperi , eine der ausge- zeichnetsten Zierpflanzen, die schon ihrer schönen schilfartigen, graciös herunter hängenden Blätter wegen alle Beachtung verdient, ist wegen ihrer prächtig hochrothen, auf 3—4 hohen Stielen stehenden Blüten, sehr zu empfehlen	10
à Dtz. 3 Thlr.	
Tussilago Farfara fol. var.	10
Vinca major fol. var.	3

<i>Yucca recurvata</i>	10—30	<i>Yucca aloefolia</i>	15
à Dtz. 4—10 Thlr.		— fol. var.	20—90

Stauden.

12 schöne Sorten nach meiner Wahl	1½ Thlr. — Sgr.
25 " " " " "	2 " — "

Iris Germanica

à St. $2\frac{1}{2}$ Sgr.

1. Ackermanni.	7. Lord Grey.	13. Jenny Lind.
2. Arlequin malinois.	8. Mentor.	14. Orpheus.
3. Edina.	9. Iris amoena.	15. sanguinea.
4. La Manola.	10. — plicata.	16. Titus.
5. Lady Stanhope.	11. — sambucina.	
6. La seduisante.	12. — — squalens.	

Diverse Topfpflanzen.

Agapanthus multiflorus, stark,	à St.	5 bis	7½	Sgr.
Agave americana,	"	10	"	60 "
— — grosse Pracht Exemplare	"	"	"	150 "
— fol. var.	"	15	"	90 "
Aletris fragrans	"	"	"	20 "
Abutilon venosum	"	"	"	3 "
Bonapartea juncea	"	"	"	12½ "
Cactus truncatus	à Dtz.	3 bis	6	Thlr.
Callistemon (Metrosideros)	"	"	"	1½ "
Camellia japonica, starke Panzen mit Knospen	"	8	"	12 "
Citrus sinensis	"	"	"	3 "
— — mit Früchten	"	5	"	7 "
Convolvus mauritanicus, mauritanische Winde, eine neue reizende Ampelpflanze, sehr reich blü- hend, mit äusserst niedlichen zart blauen Blumen	"	"	"	1½ "
Dianthus Verschaffelti, prächtig	"	1	"	2 "
Dracaena australis	"	6	"	24 "
— congesta (panniculata)	"	1½	"	2 "
— mauritiana	"	"	"	8 "
— rubra	"	2	"	4 "
— terminalis rosea	"	4	"	8 "
Epheu, schottischer (Hedera Schottii)	"	1	"	1½ "
Erica gracilis, 1jähr.	"	"	"	1 "
— — 2jähr.	"	"	"	3 "
— hibernica, 1jähr.	"	"	"	1 "
— — 2jähr.	"	"	"	2 "
— paniculata, 2jähr.	"	2	"	3 "
— blanda, do.	"	2	"	2½ "
Evonymus japonicus fol. arg. var.	"	"	"	2 "
— — — aur. var.	"	"	"	3 "
Erythrina crista galli	"	2	"	3 "
Ficus elastica (jährliche Anzucht 6—7000 St.)	"	3	"	12 "
Flieder in Töpfen, starke Büsche zum Treiben	"	"	"	7 "
Granaten, Zwerg (Punica granatum nana)	"	2	"	6 "

Punica Granatum Legrelli	à St.	$\frac{1}{2}$ bis 2	Thlr.
Laurus nobilis, Lorbeer, 3—4 Fuss hohe Stämme	"	1 "	2 "
Myrthen, 1jährl.	à Dtz.	"	1 "
— 2jährl.	"	$1\frac{1}{2}$ "	2 "
Oleander (Nerium splendens), starke mit Knospen	"	2 "	3 "
Pittosporum Tobira	"	2 "	4 "
Primula sinensis fl. pl.	"	$1\frac{1}{2}$ "	2 "
Rhododendron ponticum	"	"	$1\frac{1}{2}$ "
— — mit Knospen (Siehe Sortiment Seite 5)	"	2 "	4 "
Viburnum tinus mit Knospen	"	2 "	3 "
— — grosse Büsche voller Knospen	"	8 "	18 "
Vinca major fol. var., hübsche Ampelpflanze	"	$1\frac{1}{2}$ "	2 "
Yucca aloefolia	à St.	$\frac{1}{2}$ "	1 "
— — fol. var.	"	$\frac{2}{3}$ "	3 "
— recurvata (sehr zu empfehlen für Zimmer)	"	$\frac{1}{3}$ "	1 "
	à Dtz.	4 "	10 "
Maiblumenkeime, starke blühbare pr. 1000 St. 10 Thlr.			

Spargelpflanzen.

Darmstädter Riesen-Spargel, unübertroffene Sorte, sowohl in Bezug auf die Feinheit als Stärke der Stiele. 60 St. 3jährige	$7\frac{1}{2}$	Sgr.
" 2 "	6	"
" 1 "	5	"

Meinen geehrten Geschäftsfreunden erlaube ich mir schliesslich meine zum grössten Theile selbst gezogenen

Blumen- und Gemüse-Samen,

von welchen das Verzeichniss im Januar ausgegeben wird, bestens zu empfehlen.

Mein Verzeichniss über

selbstgezozene Blumenzwiebeln

erscheint Ende Juni.

Während der Blüthezeit der Hyacinthen im freien Lande, welche gewöhnlich gegen Mitte April beginnt, versende ich abgeschnittene Blumen derselben zu sehr billigen Preisen und bitte, gefällige Aufträge darauf, mir recht zeitig zukommen zu lassen.

L. Späth,

Berlin, Köpnickerstrasse 148.

Inhalts-Verzeichniss.

Bemerkungen.	Seite.		Seite.
Obstbäume und Obststräucher.		Erdbeeren	5
Apfel	1	Himbeeren	5
Birnen	1	Rhododendron	5
Kirschen	2	Azalea pontica	8
Pflaumen	3	Coniferen	9
Pfirsiche	3	Gehölze und Ziersträucher	11
Apricosen	3	Decorationspflanzen	14
Gefornite Bäume	3	Stauden	15
Weinreben	4	Iris germanica	15
Stachelbeeren	4	Diverse Topfpflanzen	15
Johannisbeeren	4	Spargelpflanzen	16
		Samen- und Hyacinthen-Offerte	16